


RB45 60

Curva bandeja, Altura=60 mm

Curva de 45 grados, para cambio de dirección horizontal, con uniones integradas

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RB45 60-10S	60 mm	100 mm	0,72 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
RB45 60-20S	60 mm	200 mm	1,00 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
RB45 60-30S	60 mm	300 mm	1,34 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
RB45 60-40S	60 mm	400 mm	1,85 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
RB45 60-50S	60 mm	500 mm	2,39 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
RB45 60-60S	60 mm	600 mm	3,00 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	G
RB45 60-10F	60 mm	100 mm	0,77 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-20F	60 mm	200 mm	1,07 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-30F	60 mm	300 mm	1,44 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-40F	60 mm	400 mm	1,98 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-50F	60 mm	500 mm	2,56 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-60F	60 mm	600 mm	3,21 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	B	G
RB45 60-10E	60 mm	100 mm	0,69 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-20E	60 mm	200 mm	0,97 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-30E	60 mm	300 mm	1,42 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-40E	60 mm	400 mm	1,87 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-50E	60 mm	500 mm	2,40 kg



Product	H	B	G
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
RB45 60-60E	60 mm	600 mm	3,01 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 60



clasificación UL

