


RB45 85

Curva bandeja, Altura=85 mm

Curva de 45 grados, para cambio de dirección horizontal, con uniones integradas



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RB45 85-10S	85 mm	100 mm	0,97 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB45 85-20S	85 mm	200 mm	1,27 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB45 85-30S	85 mm	300 mm	1,76 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB45 85-40S	85 mm	400 mm	2,21 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB45 85-50S	85 mm	500 mm	2,77 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		
RB45 85-60S	85 mm	600 mm	3,39 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	G
RB45 85-10F	85 mm	100 mm	1,05 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB45 85-20F	85 mm	200 mm	1,46 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB45 85-30F	85 mm	300 mm	1,88 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB45 85-40F	85 mm	400 mm	2,21 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB45 85-50F	85 mm	500 mm	2,96 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		
RB45 85-60F	85 mm	600 mm	3,63 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 85



clasificación UL

