




## RBV 60

Curva de bandeja, variable, altura = 60 mm

Curva de bandeja variable de 0-90 grados para el cambio de dirección horizontal con uniones integrados. Con orificios alargados para la fijación de separadores o soportes. Para obtener una mayor rigidez en ángulos mayores, el lado exterior puede conectarse a la base a partir de una anchura de 200 mm. Para proteger los cables, los bordes de la parte superior de la curva de bandeja variable están doblados.

La curva de bandeja variable está plana en el momento de la entrega. Para el montaje, el lado interior y exterior deben doblarse hacia arriba. Es necesario asegurarse de que la alineación de la parte superior es correcta.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product          | H               | B      | L       | G       |
|------------------|-----------------|--------|---------|---------|
| RBV 60-05S       | 60 mm           | 50 mm  | 240 mm  | 0,25 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-10S       | 60 mm           | 100 mm | 310 mm  | 0,34 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-20S       | 60 mm           | 200 mm | 490 mm  | 0,61 kg |
| incl.:<br>4x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-30S       | 60 mm           | 300 mm | 630 mm  | 1,27 kg |
| incl.:<br>5x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-40S       | 60 mm           | 400 mm | 790 mm  | 1,87 kg |
| incl.:<br>5x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-50S       | 60 mm           | 500 mm | 940 mm  | 3,22 kg |
| incl.:<br>6x KLR | Set de fijación |        |         |         |
| RBV 60-60S       | 60 mm           | 600 mm | 1190 mm | 4,31 kg |
| incl.:<br>6x KLR | Set de fijación |        |         |         |

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com



Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

## Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product            | H     | B               | L       | G       |
|--------------------|-------|-----------------|---------|---------|
| RBV 60-05E         | 60 mm | 50 mm           | 240 mm  | 0,27 kg |
| incl.:<br>4x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-10E         | 60 mm | 100 mm          | 310 mm  | 0,37 kg |
| incl.:<br>4x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-20E         | 60 mm | 200 mm          | 490 mm  | 0,67 kg |
| incl.:<br>4x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-30E         | 60 mm | 300 mm          | 630 mm  | 1,30 kg |
| incl.:<br>5x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-40E         | 60 mm | 400 mm          | 790 mm  | 1,92 kg |
| incl.:<br>5x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-50E         | 60 mm | 500 mm          | 940 mm  | 3,29 kg |
| incl.:<br>6x KLR E |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-60E         | 60 mm | 600 mm          | 1190 mm | 4,41 kg |
| incl.:<br>6x KLR E |       | Set de fijación |         |         |

## Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

| Product             | H     | B               | L      | G       |
|---------------------|-------|-----------------|--------|---------|
| RBV 60-05E4         | 60 mm | 50 mm           | 240 mm | 0,27 kg |
| incl.:<br>4x KLR E4 |       | Set de fijación |        |         |
| RBV 60-10E4         | 60 mm | 100 mm          | 310 mm | 0,37 kg |
| incl.:<br>4x KLR E4 |       | Set de fijación |        |         |
| RBV 60-20E4         | 60 mm | 200 mm          | 490 mm | 0,67 kg |



| Product             | H     | B               | L       | G       |
|---------------------|-------|-----------------|---------|---------|
| incl.:<br>4x KLR E4 |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-30E4         | 60 mm | 300 mm          | 630 mm  | 1,30 kg |
| incl.:<br>5x KLR E4 |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-40E4         | 60 mm | 400 mm          | 790 mm  | 1,92 kg |
| incl.:<br>5x KLR E4 |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-50E4         | 60 mm | 500 mm          | 940 mm  | 3,29 kg |
| incl.:<br>6x KLR E4 |       | Set de fijación |         |         |
| RBV 60-60E4         | 60 mm | 600 mm          | 1190 mm | 4,41 kg |
| incl.:<br>6x KLR E4 |       | Set de fijación |         |         |

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

RBVD, RBVDR, RTRV 60

