




RKAB

Chapa de salida

Chapa de salida para bandejas portacables.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	R	t	G
RKAB 05S	129 mm	40 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,10 kg
incl.: 1x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 1x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 10S	129 mm	90 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,22 kg
incl.: 1x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 1x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 15S	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,35 kg
incl.: 1x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 1x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,46 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,69 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,93 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						



Product	H	B	L	R	t	G
RKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,16 kg
incl.: 3x FRSV 6X12 3x SEMS 6 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,40 kg
incl.: 3x FRSV 6X12 3x SEMS 6 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	R	t	G
RKAB 05F	129 mm	40 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,11 kg
incl.: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 10F	129 mm	90 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,24 kg
incl.: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 15F	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,37 kg
incl.: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,49 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,74 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,99 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,25 kg



Product	H	B	L	R	t	G
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,50 kg
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	R	t	G
RKAB 05E	129 mm	40 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,10 kg
incl.: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 10E	129 mm	90 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,23 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 15E	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,35 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,47 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,71 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,94 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E						
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
RKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,19 kg



Product	H	B	L	R	t	G
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
RKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,43 kg
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
R: Radio
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

