




RVB 85

Curva vertical bandeja, Altura=85 mm

Codo vertical de bandeja para cambio flexible de dirección vertical



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	R	G
RVB 85-10S	85 mm	100 mm	330 mm	2,8 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
RVB 85-20S	85 mm	200 mm	330 mm	3,3 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
RVB 85-30S	85 mm	300 mm	330 mm	3,8 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
RVB 85-40S	85 mm	400 mm	330 mm	4,3 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
RVB 85-50S	85 mm	500 mm	330 mm	4,8 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			
RVB 85-60S	85 mm	600 mm	330 mm	5,3 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación			

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	R	G
RVB 85-10F	85 mm	100 mm	330 mm	3 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RVB 85-20F	85 mm	200 mm	330 mm	3,5 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RVB 85-30F	85 mm	300 mm	330 mm	4,1 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RVB 85-40F	85 mm	400 mm	330 mm	4,6 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RVB 85-50F	85 mm	500 mm	330 mm	5,1 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RVB 85-60F	85 mm	600 mm	330 mm	5,7 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
R: Radio
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS





OPTIONAL ACCESSORIES

REB



clasificación UL

