


UEBS

Canal a ras de pavimento, de un compartimento



Canal a ras de pavimento, sistema registrable para conducción de cables horizontal. Conjunto de perfiles laterales de aluminio premontados con junta de goma, tapas de acero ciegas, piezas de anclaje y perfil para moqueta. Utilizable con separadores. Versión estándar con perfiles laterales de acero, perfiles laterales de plástico para desacoplamiento de ruidos y con base de acero para tendido de cables EMV. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Canal a ras de pavimento compuesto por 1 Canal UEBS, 2 perfiles laterales UEBSMSP y 4 pies de nivelación UEBSST.

Material	Tapa: chapa de acero, galvanizada en caliente, perfiles laterales: aluminio
Clase de montaje	Montaje sobre forjado
Área de aplicación	suelos con mantenimiento en seco y húmedo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346


Product	H _{min}	N	B	L	E	t	P _{max}	IP _n	G
UEBS 20S	60 mm	90 mm	200 mm	2000 mm	400 mm	3,00 mm	3 kN	IP 30	15,14 kg
incl.:									
2x UEBSPT-3 AL				Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm					
1x UEBSE				toma de tierra					
4x UEBSEA				Pieza de anclaje					
4x UEBSD 20S				Tapa ciega					
UEBS 30S	60 mm	90 mm	300 mm	2000 mm	500 mm	3,00 mm	3 kN	IP 30	20,30 kg
incl.:									
2x UEBSPT-3 AL				Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm					
1x UEBSE				toma de tierra					
4x UEBSEA				Pieza de anclaje					
4x UEBSD 30S				Tapa ciega					
UEBS 40S	60 mm	90 mm	400 mm	2000 mm	600 mm	3,00 mm	3 kN	IP 30	25,46 kg



Product	H_{min}	N	B	L	E	t	P_{max}	IP_n	G
incl.: 2x UEBSPT-3 AL 1x UEBSE 4x UEBSEA 4x UEBSD 40S									
				Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm toma de tierra Pieza de anclaje Tapa ciega					
UEBS 50S	60 mm	90 mm	500 mm	2000 mm	700 mm	3,00 mm	3 kN	IP 30	30,86 kg
incl.: 2x UEBSPT-3 AL 1x UEBSE 4x UEBSEA 4x UEBSD 50S									
				Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm toma de tierra Pieza de anclaje Tapa ciega					

H_{min} : Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
t: Espesor de material
 P_{max} : Carga máx.
 IP_n : Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

UEBSMSP S, UEBSMSP, UEBSMSW, UEBSST, UEBSQT, UEBSQT S, UEBSQTF S



