




WLKAB

Placa de salida de cables

La placa de salida de la escalera de cables WLKAB se utiliza para la protección vertical de los cables de la escalera de cables. Tiene una anchura correspondiente a la escalera de cables de 140 a 540 mm. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
WLKAB 20S	129 mm	140 mm	110 mm	1,5 mm	0,37 kg
incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 30S	129 mm	240 mm	110 mm	1,5 mm	0,61 kg
incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 40S	129 mm	340 mm	110 mm	1,5 mm	0,85 kg
incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 50S	129 mm	440 mm	110 mm	1,5 mm	1,11 kg
incl.: 3x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 3x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 60S	129 mm	540 mm	110 mm	1,5 mm	1,35 kg
incl.: 3x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 3x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7					

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	L	t	G
WLKAB 20F	129 mm	140 mm	110 mm	1,5 mm	0,39 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 30F	129 mm	240 mm	110 mm	1,5 mm	0,65 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 40F	129 mm	340 mm	110 mm	1,5 mm	0,91 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 50F	129 mm	440 mm	110 mm	1,5 mm	1,18 kg
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7					
WLKAB 60F	129 mm	540 mm	110 mm	1,5 mm	1,44 kg
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7					

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



