




WPLKAB

Chapa de salida

Chapa de salida para bandejas de escalera autoportantes (grandes vanos).

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,48 kg
incl.: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,72 kg
incl.: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,95 kg
incl.: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,20 kg
incl.: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,44 kg
incl.: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,51 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,76 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,01 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,28 kg
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,53 kg
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,49 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,73 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,97 kg
incl.: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 Tuerca deslizante, B7						
WPLKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,22 kg



Product	H	B	L	R	t	G
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
WPLKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,46 kg
incl.: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
R: Radio
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

