




WPRKAB

Chapa de salida

Chapa de salida para bandejas portacables autoportantes (grandes vanos).

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,47 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,71 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,95 kg
incl.: 2x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,19 kg
incl.: 3x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 3x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,43 kg
incl.: 3x FRSV 6X12 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 3x SEMS 6 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,37 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,76 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,01 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,28 kg
incl.: 3x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 3x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,53 kg
incl.: 3x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 3x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,48 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,72 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,97 kg
incl.: 2x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 2x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,22 kg



Product	H	B	L	R	t	G
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						
WPRKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,46 kg
incl.: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923						

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
R: Radio
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

